

TamaTwine 

Saison 2026

FICELLE HAUTE DENSITÉ

Guide de Performance

IMPAX[®]
TECHNOLOGY INSIDE


Tama
FARM GROWN SOLUTIONS

Technologie IMPAX®

LA NOUVELLE GÉNÉRATION EST ARRIVÉE

Tama est fier de présenter la nouvelle génération de ficelle de pressage avec la technologie IMPAX®.

La ficelle dotée de la technologie IMPAX® est formulée pour offrir une efficacité de pressage inégalée et est conçue pour résister aux chocs exercés sur la ficelle lors de l'éjection de la balle.

Cette caractéristique garantit des nœuds sécurisés et des performances de nouage incomparables.



EFFICACITÉ TOTALE

IMPAX® - une technologie révolutionnaire et brevetée qui rend l'impossible possible.

Une ficelle plus résistante, de plus petit diamètre, offrant de nombreux avantages :

facilite son utilisation dans le système de nouage de la presse, réduit la maintenance en saison et minimise les temps d'arrêt grâce à un nombre nettement inférieur d'incidents de nouage et de balles cassées.

Tous ces atouts contribuent à améliorer l'efficacité de pressage tout au long de la saison, permettant à l'opérateur de se concentrer sur l'essentiel : accomplir le travail



NOEUDS PROTÉGÉS
Tranquilité d'esprit



PERFORMANCE DE NOUAGE SUPÉRIEURE
Moins d'arrêts



RENDEMENT INÉGALÉ
Plus de balles




RECYCLABLE & DURABLE
Emprunte carbone réduite



MOINS D'USURE
Économies importantes

Segmentation Internationale - Changements



Gamme TamaTwine+ IMPAX®

SEGMENT HD

Segment HD/ Conditions de Pressage	Description	Unité de Vente	Longueur Minimum Garantie (m)	Hauteur Max. (mm)	Diamètre Max. (mm)	Qté Par Palette	Couleur	Capacité d'Absorption (Joule)	Remarques
Exceptional	HD Ultimate 1,200m	Bobine	1,200	340	295	48	Violet	93	Spécialement conçue pour les presses haute densité (HD) avec des coffres à ficelle compacts
	HD Ultimate 1,320m	Bobine	1,320	360	300	48	Violet	93	Pour les presses haute densité (HD) dans des conditions exceptionnelles
	HD Ultimate 1,620m	Bobine	1,620	385	320	36	Violet	93	Bobine XL! Pour les presses haute densité (HD) dans des conditions exceptionnelles
Extreme	HD Prime 1,360m	Bobine	1,360	340	295	48	Violet	82	Spécialement conçue pour les presses haute densité avec des coffres à ficelle compacts
	HD Prime 1,500m	Bobine	1,500	360	300	80	Violet	82	Pour les presses haute densité dans des conditions extrêmes
	HD Prime 1,800m	Bobine	1,800	385	320	36	Violet	82	Bobine XL! Pour les presses haute densité (HD) dans des conditions extrêmes

SEGMENT LSB

Élevées	LSB Power 3,040m	Pack	3,040	320	295	56	Violet	65	Pour toutes les presses standards, dans des conditions normales à intensives
Standards	LSB Long 3,100m	Pack	3,100	320	290	56	Blanc	62	Pour toutes les presses standards, dans des conditions standards




Ficelle IMPAX® recommandée selon le modèle de presse

Marque	Modèle de Presse	Noueur	FOURRAGE		PAILLE		Manutention extrême des balles**
			Standard	Extrême	Standard	Extrême	
CASE IH	LB 324 XL	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	LB 334 XL	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	LB 424 XL	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	LB 424 XLD	D	HD Prime 1,360		HD Prime 1,360		HD Ultimate 1,200
	LB 434 XL	D	HD Prime 1,360		HD Prime 1,360		
	LB 436 HD*	D	HD Ultimate 1,620		HD Ultimate 1,620		HD Ultimate 1,620
NEW HOLLAND	870 Plus	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	890 Plus	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	1270 Plus	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	1270 Plus Density	D	HD Prime 1,360		HD Prime 1,360		HD Ultimate 1,200
	1290 Plus	D	HD Prime 1,360		HD Prime 1,360		
	1290 HD*	D	HD Ultimate 1,620		HD Ultimate 1,620		HD Ultimate 1,620
KRONE	870 HDP	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	890	D	LSB Power 3040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	1270	S	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	1270 Gen 5*	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	
	1290	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	LSB Power 3,040	HD Prime 1,360	
	1290 Gen 5*	D	HD Prime 1,800		HD Prime 1,800		
	1290 HDP	D	HD Prime 1,360		HD Ultimate 1,200		HD Ultimate 1,200
	1290 HDP HS	D	HD Prime 1,500		HD Ultimate 1,320		HD Ultimate 1,320
	1290 HDP Gen 5*	D	HD Prime 1,800		HD Ultimate 1,620		HD Ultimate 1,620
	1290 HDP II	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	HD Ultimate 1,320
	1290 HDP II Gen 6*	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620	HD Ultimate 1,620
BiG Pack 4 x 4*		HD Prime 1,800		HD Ultimate 1,620		HD Ultimate 1,620	
MASSEY FERGUSON	2150/2250/2233	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	2160/2260/2224	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	2170/2270/2234	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	2170/2270/2234XD*	D	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620	HD Ultimate 1,620
	2190/2290/2244*	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620

*Peut accueillir des bobines XL

**Dans les situations où la balle est déplacée à plusieurs reprises ou manipulée dans des conditions extrêmes



Marque	Modèle de Presse	Noueur	FOURRAGE		PAILLE		Manutention extrême des balles**
			Standard	Extrême	Standard	Extrême	
FENDT	990	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	1270	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	1290	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	1290 XD*	D	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620	HD Ultimate 1,620
	12130*	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620
KUHN	SB 890	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		
	SB 1270	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	SB 1270X	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	SB 1290	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	SB 1290	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	SB 1290 iD*	D	LSB Power 3,040	HD Prime 1,800	HD Prime 1,800	HD Ultimate 1,620	
CLAAS	Quadrant 4000	S	LSB 3,040		LSB 3,040		
DEUTZ FAHR	BM 698	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		
	BM 6712 X	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
	BM 6912	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040	HD Prime 1,500	
ARCUSIN	Multipack D14	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		
	Multipack E14	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		
MARCREST	Bale Baron 5250 P/T	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		
	Bale Baron 4250 P/T	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		
	210 BALER	D	LSB Power 3,040		LSB Power 3,040		

*Peut accueillir des bobines XL

**Dans les situations où la balle est déplacée à plusieurs reprises ou manipulée dans des conditions extrêmes

Clause de non-responsabilité

Les recommandations figurant dans ce guide sont basées sur les connaissances actuelles du Groupe Tama et sont fournies à titre indicatif uniquement. Le Groupe Tama ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'adéquation de ces informations.

Les performances des produits peuvent varier en raison de facteurs externes indépendants de la volonté du Groupe Tama.

Il appartient aux utilisateurs d'évaluer la pertinence des produits pour leurs applications spécifiques. Le Groupe Tama décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée à ce guide.

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Consultez toujours les manuels produits et équipements ainsi que les étiquettes pour connaître les spécifications complètes et les consignes de sécurité.



