


PRESSONS MIEUX.

PRODUITS DE LIAGE DES FOURRAGES



PRESSONS MIEUX.

Les ingénieurs KUHN conçoivent des machines pour un pressage performant, afin que votre exploitation reste efficace et productive. Votre presse atteint son plein potentiel en utilisant le filet et la ficelle les mieux adaptés.

CONÇUS POUR FAIRE MIEUX

Nous apportons aux produits de liage la même rigueur que pour nos machines. Chaque produit est pensé selon des critères techniques et l'expérience utilisateur pour garantir une performance optimale sur le terrain.



Aucune variation de qualité ni de longueur : les produits KUHN pour le pressage garantissent des performances constantes à chaque rouleau, pour un réglage et une utilisation simplifiés de la presse.



Changement de rouleau simplifié, retour rapide au pressage.



Rouleaux plus longs = plus de balles par rouleau



Moins de plastique tout en conservant la même résistance.



Des balles solides et durables, constantes à chaque utilisation, pour tous types de cultures et de balles.



Zéro déchet lors de la fabrication, emballages en matériaux recyclés et produits conçus pour le recyclage.

UTILISATION ET SECOUAGE

Le filet et la ficelle de presse sont des matériaux précieux. En les secouant pour les pré-nettoyer et en les stockant séparément pour la collecte, vous contribuez à leur seconde vie.

COLLECTE

Nous collaborons avec des entreprises spécialisées qui récupèrent les produits de pressage usagés directement chez les agriculteurs.

RÉUTILISATION

Les matières premières recyclées sont intégrées dans de nouveaux produits, bouclant ainsi le cycle.

RECYCLAGE

Les matériaux collectés sont nettoyés, triés et préparés pour être réutilisés

LE PRESSAGE EN BOUCLE FERMÉE : NOTRE MISSION

DES BALLES RONDES TOUJOURS PARFAITES.

FILET PREMIUM KUHN

LE FILET PREMIUM KUHN INTÈGRE LA TECHNOLOGIE BALE+ : DES MATÉRIAUX ET UN PROCÉDÉ DE FABRICATION DE POINTE.

RÉSISTANCE

Filet haute résistance, plus léger grâce à des matériaux et un procédé de fabrication performants.

LONGUEUR

Aucune surprise, toutes les longueurs sont garanties.

POIDS

Longueur et résistance assurées tout en conservant un poids de rouleau maniable.

Technologie BALE+

RÉGULARITÉ

Chaque rouleau est identique : pas de surprise, pas de réglage, continuez à presser.




Longueur	Largeur	Poids*	Diamètre	Rlx / Palette
2800m	123cm	28.5kg	24cm	36

NOUS SAVONS QUE LA PRODUCTIVITÉ COMPTE, LE FILET KUHN EST RICHE EN FONCTIONNALITÉS UTILES

Système Zebra

Simplifiez-vous la tâche : le marquage asymétrique sur le rouleau indique clairement comment le charger. Vous pouvez également voir ce marquage sur la balle terminée, ce qui est esthétique et, surtout, indique dans quel sens dérouler le filet lors de son utilisation.



Edge to Edge™

Couverture complète sur toute la largeur à chaque fois. Les fourrages sont parfaitement maintenus dans une balle solide, ce qui facilite la manipulation, le transport et le stockage.



Bande d'avertissement

Une bande rouge apparaît sur les balles lorsque moins de 70m de filet restent sur le rouleau. Vous pouvez ainsi préparer le changement de rouleau et éviter que la presse ne fonctionne sans filet.



Réduction garantie de plastique

Pour 5 000 balles, le filet KUHN utilise 218 kg de plastique en moins par rapport à un filet standard (diamètre 1,70 m, 3 tours par balle).



Réduction des déchets

Moins de rouleaux nécessaires signifie moins d'emballages à jeter. De plus, tous les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés post-consommation.



Sécurité avant tout

Poignées de transport sur les rouleaux pour faciliter la manipulation et le déplacement.





Pour plus d'information à propos de votre revendeur Kuhn le plus proche, rendez-vous sur notre site www.kuhn.fr

Votre revendeur Kuhn :

Nos matériels sont fabriqués conformément à la Directive Machines européenne dans les États membres de l'Union européenne. Dans les pays hors UE, nos machines respectent la réglementation en matière de sécurité en vigueur dans le pays concerné.

Certains dispositifs de sécurité peuvent avoir été retirés des illustrations de nos brochures afin de les rendre plus claires. En aucun cas la machine ne doit être utilisée sans les dispositifs de sécurité nécessaires (tels que spécifiés dans le manuel d'assemblage et le manuel opérateur).

Nous nous réservons le droit de modifier les conceptions, spécifications ou matériaux mentionnés sans préavis. Nos modèles et marques sont brevetés dans plusieurs pays. Les machines et équipements présentés dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé. Les marques citées dans ce document peuvent être enregistrées dans un ou plusieurs pays.

