

L'INNOVATION DANS CHAQUE BALLE



SOLUTION DE PRESSAGE DES FOURRAGES



Avec les presses DEUTZ-FAHR, rien n'est laissé au hasard. Notre équipe d'ingénieurs agricoles examine chaque étape du pressage pour optimiser les performances et simplifier le travail sur le terrain.

L'interaction entre la presse et les consommables agricoles (ficelle, filet et film étirable) est essentielle pour obtenir des balles parfaites. En collaboration avec Tama, nous proposons une gamme de produits innovants pour améliorer chaque phase du pressage.



PLUS DE PRESSAGE

Des rouleaux plus longs et un comportement constant dans la presse signifient plus de temps passé à presser.



RÉSISTANCE FIABLE

Les balles restent solides et sécurisées tout au long de leur transport.



PRATIQUE

Facile à transporter, stocker et utiliser.



ECOPRESSAGE

Des matériaux améliorés pour moins de plastique par balle et une réduction de l'emballage.

Le film étirable DEUTZ-FAHR a été conçu pour optimiser et simplifier l'enrubannage. Il s'agit d'un film soufflé multi-couches, fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001, offrant des performances complètes et fiables sur tous les aspects de l'enrubannage.

Résistance

Une solidité exceptionnelle et des performances fiables, avec un étirement garanti jusqu'à 70%, associé à une excellente résistance aux déchirures et perforations.

6 couches

DEUTZ-FAHR recommande 6 tours de film pour chaque balle afin d'assurer une protection optimale et une qualité de fourrage maximale.

Adhérence

Les techniques d'extrusion innovantes garantissent une adhérence maximale entre les couches, assurant ainsi un scellage hermétique parfait.

Traçabilité

Chaque rouleau de film étirable DEUTZ-FAHR possède un numéro d'identification unique dans le mandrin, permettant de suivre la production du matériau brut au produit final.

Protection UV

Garanti 12 mois contre la dégradation et les rayons ultraviolets.



	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	COULEUR	ROULEAUX/PALETTE
FILM	1650m	750mm	22µm	Vert	40

//POUR DES BALLES RONDES PARFAITES

Le filet DEUTZ-FAHR est conçu avec la technologie Bale+: un matériau innovant et un processus de fabrication avancé pour des performances maximales avec moins de plastique.

BALE+ TECHNOLOGY

RÉSISTANCE
Solide et léger, adapté à tous types de fourrages.

POIDS
Des matériaux avancés pour des rouleaux longs et solides tout en restant faciles à manipuler.

LONGUEUR
Métrage minimum garanti : 4500 m pour des journées de pressage prolongées.

RÉGULARITÉ
Qualité uniforme, pour une configuration de presse simplifiée.



	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	DIAMETRE	COULEUR	ROULEAUX/PALETTE
NETWRAP	4500m	123cm	42.5kg	29cm	Black-White	28
NETWRAP	2800m	123cm	28.5kg	24cm	Black-White	36

//POUR DES BALLES RONDES PARFAITES

POINTS CLÉS

BALLES PARFAITES

Chaque rouleau intègre la technologie Tama Edge to Edge™, garantissant une couverture complète de la balle et une forme régulière, quelle que soit la presse à balles rondes.

SYSTÈME ZEBRA®

Le marquage asymétrique facilite le chargement correct du rouleau dans la presse et permet d'identifier, directement sur la balle, le sens de déroulement lors de la distribution.

ALERTE FIN DE ROULEAU

Une bande de signalisation indique les 70 derniers mètres de filet. Vous anticipez le rechargement et évitez les arrêts imprévus ou le pressage sans filet.

EFFICACITÉ

Des rouleaux plus longs signifient moins de rechargements et plus de temps de pressage, pour un coût par balle réduit.

MOINS DE DÉCHETS

Moins de rouleaux utilisés, donc moins d'emballages : jusqu'à 50 % de déchets en moins par rapport à un filet standard de 3 000 m.

De plus, les emballages de filet sont fabriqués à partir de matériaux recyclés post-consommation, afin de réduire l'impact environnemental.

RÉDUCTION DU PLASTIQUE

Économisez 218 kg de plastique en utilisant le filet DEUTZ-FAHR par rapport à un filet standard de 3 600 m (sur la base de 5 000 balles de 1,70 m de diamètre avec 3 tours de filet).

POIGNÉES DE TRANSPORT

Chaque rouleau de filet DEUTZ-FAHR est équipé de poignées de transport, pour une manutention et un chargement simples et rapides.



Combien de balles par rouleau ?

En fonction du fourrage, voir le tableau

NOMBRE DE BALLES PAR ROULEAU	TOURS MINIMUM	BALLES PAR ROULEAU
ENRUBANNAGE (1.2M BALLE)	2.5	450
FOIN (1.5M BALE)	3	290
PAILLE (1.8M BALE)	4	180

*Ces chiffres sont fournis à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction du type de fourrage et des réglages de la presse.

// EMPREINTE RÉDUITE

DEUTZ-FAHR et Tama s'engagent à réduire l'impact environnemental du pressage grâce à une utilisation plus intelligente du plastique.

Tous nos consommables de pressage utilisent moins de plastique par balle que les produits standards. La fabrication est réalisée sans aucun déchet et les emballages intègrent des matériaux recyclés post-consommation.

Réduire les pertes de récolte, les temps d'arrêt et les déchets lors du pressage et du stockage fait également partie de notre contribution à la préservation de l'environnement.



BOUCLER LA BOUCLE

Fermer la boucle fait naturellement partie du métier d'agriculteur : depuis des générations, les effluents d'élevage et les rotations culturales intelligentes permettent de recycler les nutriments dans les sols.


Aujourd'hui, nous appliquons cette même logique aux consommables de pressage.

- 1. À LA FERME**
Stockez les déchets à la ferme jusqu'à leur enlèvement. Les agriculteurs peuvent réduire le poids des filets et ficelles usagés en les secouant afin d'éliminer les résidus de fourrage.
- 2. COLLECTE**
Nous collaborons avec des entreprises spécialisées qui récupèrent les matériaux usagés directement dans les exploitations et les acheminent vers des centres de recyclage.
- 3. RECYCLAGE**
Les matériaux sont nettoyés, triés et préparés avant d'être retransformés.
- 4. RÉUTILISATION**
Les consommables de pressage usagés deviennent une matière première précieuse pour la fabrication de nouveaux produits.





Votre distributeur DEUTZ-FAHR se fera un plaisir de répondre à vos questions :



Suivez-nous sur   

DEUTZ-FAHR est une marque de  SDF